

krzecin.pl - Orzeczenie o jakości wody w miejscowościach: Chłopowo, Żeńsko, Pluskocin, Objezierze, Krzęcin, Granowo

Orzeczenie o jakości wody w miejscowościach: Chłopowo, Żeńsko, Pluskocin, Objezierze, Krzęcin, Granowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel. 95 765 72 82

HK.9011.5.36.2024

Choszczno, dnia 12 marca 2024 roku

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard z urzędu wodociągowego w miejscowości **Chłopowo gmina Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu 19.02.2024 r.

- 3202PPPPW0125 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
 - 3202PPPPW0776 woda na sieci u odbiorcy – Chłopowo ul Łąkowa 10,
- w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu przeglądowego** (parametry grupy B i b) na podstawie:
- sprawozdania nr LB/W/389/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W389-02/24 (SUW)
 - sprawozdania nr LB/W/391/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W391-02/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Chłopowo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
[Podpis]
mgr Iwona Stachera-Bunda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel: 95 765 72 82

HK.9011.5.034.2024

Choszczno, dnia 12 marca 2024 roku

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Żeńsko, gmina Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **19.02.2024** :

- 3202PPPPW0121 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
 - 3202PPPPW0508 woda na sieci u odbiorcy – Żeńsko 10a,
- w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A i b) na podstawie:
- sprawozdania nr LB/W/381/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W381-02/24 (SUW)
 - sprawozdania nr LB/W/384/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W384-02/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Żeńsko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Stachera
mgr Iwona Stachera-Bunda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel: 95 765 74 89

NR.9011.5.37.2024

Choszczno, dnia 12 marca 2024 roku

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Pluskocin gm. Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **19.02.2024 r.**;

– 3202PPPPW0672 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
– 3202PPPPW0674 woda na sieci u odbiorcy – w miejscowości Pluskocin
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A i a) na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/392/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 392-02/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/393/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 394-02/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pluskocin.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie
KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
[Podpis]
mgr Iwona Stachera-Bunda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel. 95 765 72 82

Choszczno, dnia 12 marca 2024 roku

HK.9011.5.35.2024

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Objezierze gmina Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **19.02.2024 r.**

- 3202PPPPW0123 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0506 woda na sieci u odbiorcy – Objezierze 30,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu przeglądowego** (parametry grupy A i a) na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/385/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 385-02/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/388/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 388-02/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Objezierze, Nowy Klukom i Słonice**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie
KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
[Podpis]
mgr Iwona Stachara-Bunda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel. 06 746 73 00
HK.9011.5.32.2024

Choszczno, dnia 12 marca 2024 roku

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Krzęcin** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **19.02.2024 r.;**

- 3202PPPPW0117 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
 - 3202PPPPW0236 woda na sieci u odbiorcy – Krzęcin ul. Tylna 7,
- w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego**(parametry grupy A i a) na podstawie:
- sprawozdania nr LB/W/394/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 394-02/24 (SUW)
 - sprawozdania nr LB/W/397/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 397-02/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Krzęcin, Boguszyce, Grzywacz, Prokolno, Sierostawiec, Smużyk, Sobolewo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Iwona Stachera-Bunda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27a
tel. 95 765 72 82

Choszczno, dnia 13 marca 2024 roku

HK.9011.5.033.2024

Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Granowo** będącego w zarządzaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, w dniu **19.02.2024 r.**,

- 3202PPPPW0119 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0815 woda na sieci u odbiorcy – Granowo ul. Szeroka 25B

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A i a) na podstawie:

- sprawozdania nr LB/W/377/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 377-02/24 (SUW)
- sprawozdania nr LB/W/380/2024 z dnia 22.02.2024 r. nr próbki W 380-02/24 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Granowo i Sobieradz.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kunalka1@wp.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną urząd@krzecin.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Irzyna Stachera-Bunda