

krzecin.pl - Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Kaszewo, Rakowo, Mielęcín, Przybysław

Orzeczenia o jakości wody w miejscowościach Kaszewo, Rakowo, Mielęcín, Przybysław



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZCIE
ulica Bolesława Chrobrego 27 a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 72 82, e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 22 sierpnia 2024 r.

HK.9011.5.136.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcín”
73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędzenia wodociągowego w miejscowości Kaszewo gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcín” w Mielęcínie, w dniu 07.08.2024 r.,

- 3202PPPPW0133 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0443 woda na sieci u odbiorcy – Kaszewo 9,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/97523/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085357/08/2024 (SUW)
- sprawozdania nr SB/97524/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085358/08/2024 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Kaszewo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Podpisano w Choszcznie
Elektronicznie podpisany przez: Przemysław Strachan-Brada
Data: 2024.08.22 12:25:14 CEST

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną e-PUAP).



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZYNIE
ulica Bolesława Chrobrego 27 a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 72 82, e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 22 sierpnia 2024 r.

HK.9011.5.137.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcin”
73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Rakowo gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcin” w Mielęcinie, w dniu 07.08.2024 r.,

- 3202PPPPW0131 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0132 woda na sieci u odbiorcy – Rakowo 18

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/97521/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085347/08/2024 (SUW)
- sprawozdania nr SB/97522/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085348/08/2024 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Rakowo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Legnica His Vardial
Dokument podpisany przez Urzędnicę Strachena-Brzoda
Data: 2024.08.22 12:21:04 CEST

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną e-PUAP).



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZYNIE
ulica Bolesława Chrobrego 27 a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 72 82, e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 22 sierpnia 2024 r.

HK.9011.5.138.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcin”
73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Przybysław gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcin” w Mielęcinie, w dniu 07.08.2024 r.,

- 3202PPPPW0129 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0130 woda na sieci u odbiorcy – Przybysław 21

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/97519/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085337/08/2024 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych żelazo 388 µg/l, mętność 1,81 NTU (SUW)
- sprawozdania nr SB/97520/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085338/08/2024 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Przybysław**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez: Jolanta Stachura-
Buzda
Data: 2024.08.22 12:58:24 CEST

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną e-PUAP).



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZCZynie
ulica Bolesława Chrobrego 27 a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 72 82, e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 22 sierpnia 2024 r.

HK.9011.5.139.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mielęcín”
73-231 Krzęcin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Mielęcín gmina Krzęcin będącego w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mielęcín” w Mielęcinie, w dniu 07.08.2024 r.,

– 3202PPPPW0127 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
– 3202PPPPW0128 woda na sieci u odbiorcy – Biuro SM Mielęcín
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/97517/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085327/08/2024 (SUW)
- sprawozdania nr SB/97518/08/2024 z dnia 16.08.2024 r. nr próbki 085328/08/2024 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Mielęcín**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Stachera-Biunda
Data: 2024.08.22 10:25:10 CEST

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Krzęcina (drogą elektroniczną e-PUAP).